



Αφοί Ζαφειριάδης

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2018

τηλ. 23210 32500 e-mail: info@gener.gr

ΥΛΙΚΑ ΧΟΡΤΟΔΕΣΙΑΣ	3
ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΔΙΠΛΟΙ	4
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΙΛΜ	5
ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΑ	6
ΤΥΛΙΧΤΙΚΑ	7
ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ	8-9
ΚΟΠΤΙΚΑ	10-18
ΣΚΑΛΙΣΤΙΚΟ	19
ΨΕΚΑΣΙΚΑ	20
ΕΙΔΙΚΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ	21
ΠΛΥΣΤΙΚΑ	22

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν με ευθύνη του παραγγέλοντα-αγοραστή

Χρόνος εξόφλησης ο αναγραφόμενος στο συνοδευτικό παραστατικό

Η κυριότητα των εμπορευμάτων παραμένει στον πωλητή μέχρι πλήρους εξόφλησής τους

Παραλαβή των εμπορευμάτων σημαίνει και αποδοχή των όρων πώλησης όπως αναφέρονται στο site της εταιρίας <https://www.gener.gr/oroi-polisis>

Για επίλυση διαφορών αρμόδια τα δικαστήρια Σερρών



Δίχτυ χορτοδεσίας



2600 X 1,25	Agrimesh, στενό μάτι, πρωτογενές υλικό, αντοχή 285 Kg/m2 πράσινο τελείωμα	138,60
3000 X 1,25	Agrimesh, στενό μάτι, πρωτογενές υλικό, αντοχή 285 Kg/m2 πράσινο τελείωμα	159,50
3600 X 1,25	Agrimesh, στενό μάτι, πρωτογενές υλικό, αντοχή 285 Kg/m2 πράσινο τελείωμα	189,00
3000 X 1,30	Agrimesh, στενό μάτι, πρωτογενές υλικό, αντοχή 285 Kg/m2 πράσινο τελείωμα	168,00
2000 X 1,23	Novatex, starnet στενό μάτι, μπλε τελείωμα, αντοχή 265 Kg/m2	120,80
3000 X 1,23	Novatex, starnet στενό μάτι, μπλε τελείωμα, αντοχή 265 Kg/m2	181,00
2600 X 1,23	Novatex, starnet μεσαίο μάτι, ανοιχτό πράσινο τελείωμα, αντοχή 260 Kg/m2	147,00

Σπάγκος χορτοδεσίας



350 black	Ζευγάρι 9,40 kg, μαύρο, 100% πολυπροπυλένιο, UV προστασία, EXPORPLAS	24,90
350 blue	Ζευγάρι 9,40 kg, μπλε, 100% πολυπροπυλένιο, UV προστασία, EXPORPLAS	24,90
400 blue	Ζευγάρι 9,40 kg, μπλε, 100% πολυπροπυλένιο, UV προστασία, EXPORPLAS	24,90
130 white	Ζευγάρι 18 kg, άσπρο, 100% πολυπροπυλένιο, UV προστασία, EXPORPLAS	46,00

Φιλμ τυλίγματος

1500m X 0,75m	Λευκό, πάχος 25μικρά, ελαστικότητα 70%, πλαστικός σωλήνας, UV προστασία 2 χρόνια	103,00
1800m X 0,50m	Λευκό, πάχος 25μικρά, ελαστικότητα 70%, πλαστικός σωλήνας, UV προστασία 2 χρόνια	85,00





ΧΟΡΤΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ

Στιβαρό σασί, 3D άρθρωση για τέλεια επαφή με το χωράφι, διανομέας λαδιού, μεταβαλλόμενο πλάτος εργασίας, 4 υδραυλικές μπουκάλες, ρόδες που στρίβουν σε κάθε συλλέκτη, πίσω φώτα, περιστρεφόμενη έλξη με 15° ελεύθερη κίνηση, άξονας με ρολιπ, άξονας κίνησης ομοκινητικός, γκρουπ Comer Ιταλίας

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
G6318S	9+9 μπράτσα, 3 ελατήρια ανά μπράτσο, εργασία 5,60-6,30 μέτρα	12.600 €
G6322S	11+11 μπράτσα, 3 ελατήρια ανά μπράτσο, εργασία 5,60-6,30 μέτρα	13.700 €
G6622S/4	11+11 μπράτσα, 4 ελατήρια ανά μπράτσο, εργασία 5,90-6,60 μέτρα	14.100 €
Χειριστήρια : 1 μονό και 1 διπλό		

ΧΟΡΤΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟΣ

Στιβαρό σασί, 3D άρθρωση για τέλεια επαφή με το χωράφι, μεταβαλλόμενο πλάτος εργασίας, 4 υδραυλικές μπουκάλες, ρόδες που στρίβουν σε κάθε συλλέκτη, άξονας με ρολιπ, γκρουπ Comer Ιταλίας



ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
G6318	9+9 μπράτσα, 3 ελατήρια ανά μπράτσο, εργασία 5,60-6,30 μέτρα	10.600 €
G6318F	9+9 μπράτσα, 3 ελατήρια ανά μπράτσο, εργασία 5,60-6,30 μέτρα	11.200 €
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ		
Βάρος περίπου 880 κιλά, 2 διπλά χειριστήρια		

ΦΥΛΛΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

Τύπος φύλλου	Πάχος	τιμή
PE 1030	20μm	2,97 €
PE 1071 Ασημί	20μm	3,48 €
4021 Θερμικό	50μm	3,27 €
4072 Θερμικό - Ασημί	40μm	3,63 €
6020 Μαύρο	20μm	3,00 €
6040 Φυμέ	20μm	3,00 €

ΦΥΛΛΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ

Τύπος φύλλου	Πάχος	τιμή
UV2700 Έξτρα - έξτρα	160μm	4,38 €
UV2900 3 έξτρα	180μm	4,83 €
TUV3942 Θερμολούξ	180μm	5,62 €
TUV3965 Θερμοφλέξ	180μm	5,97 €

ΦΥΛΛΑ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Τύπος φύλλου	Πάχος	τιμή
5010 Ασπρόμαυρο	200μm	4,16 €
5021 Ασπρόμαυρο	125μm	3,30 €
5025 Ασπρόμαυρο	150μm	2,77 €
PE1230 Silage underlay	35μm	3,00 €
5029 Combi silo	115&35μm	3,54 €

Στις τιμές ΔΕΝ περιλαμβάνεται ΦΠΑ

Μαρ-18

Ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης υγρασίας

Μετρητής υγρασίας και θερμοκρασίας χόρτου

τιμή 349 €

Ιδανικός για μέτρηση ξερού χόρτου και εσιρώματος
Φως οθόνης
Πολλαπλές μετρήσεις
Μέσος όρος μετρήσεων
Κλίμακα 8,5-60% υγρασία
Προϊόν Δανίας



Μετρητής Υγρασίας και Θερμοκρασίας σπόρων FARMPOINT

Μετράει 17 είδη σπόρων
ελληνικό μενού
Προϊόν Δανίας

τιμή 380.00 €



Μετρητής Υγρασίας και Θερμοκρασίας σπόρων με σύνθλιψη FARMPRO

Μετράει 17 είδη σπόρων
ελληνικό μενού
Προϊόν Δανίας

τιμή 450.00 €

Τυλιχτικά για στρόγγυλες μπάλες **Enria**

Τυλιχτικό συρόμενο EF/5

Με ένα βραχίονα 13.900€

1. Αυτόματη φόρτωση μπάλας από μπροστά και εκφόρτωση πίσω
2. Υδραυλικό κόψιμο φιλμ.
3. Υδραυλικό άνοιγμα τιμονιού
4. Ρύθμιση έντασης τεντώματος φιλμ
5. 3^η ρόδα για όρθια θέση της μπάλας στο ξεφόρτωμα
6. υδραυλικά χειριστήρια
7. κομπιούτερ ρύθμισης στροφών και ηχητική ειδοποίηση
8. Δέχεται 500mm και 750mm φιλμ
9. Για μπάλα από 120-150 εκ.



Τυλιχτικό στα μπράτσα SOSPESO

Με ένα βραχίονα 13.000 €
Με δυο βραχίονες 14.800 €



ΕΞΤΡΑ
Κοντρόλ
αυτόματου
ελέγχου
τιμή 1.200 €



Τυλιχτικό σταθερό PORTATO

Τιμή 9.200 €

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ

- ✓ ΚΟΠΗΣ
 - ✓ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
 - ✓ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ
- ΦΡΕΣΚΟΥ ΧΟΡΤΟΥ



Τύπος	χωρητικότητα	Πλάτος κοπής	τροχοί	Σύστημα φρένων	Τιμή
FCT 28 με ιμάντα	21 κυβικά μετρ.	1,85 μέτρα	11.5/80-15 PR10	Υδραυλ.η αεροφρ	33.900€

Η στάνταρ έκδοση περιέχει...

2 άξονες

Πλευρικός Ιμάντας ξεφορτώματος
Υδραυλική έκδοση (αντλία λαδιού κλπ)
Μηχανικός έλεγχος

...μπορούν να προστεθούν

τιμή

Ηλεκτρικός έλεγχος με 4+1 εντολές	1.800
Σύστημα καλωδίων για τον ηλεκτρ.έλεγχο	500
Μακρύς ομοκίνητος άξονας	470
Τροχοί 19,045*17 R10	330

Τύπος	χωρητικότητα	Πλάτος κοπής	τροχοί	Σύστημα φρένων	Τιμή
FCT23 2άξονες	19 κυβικά μετρ.	1,85 μέτρα	11.5/80-15 PR10	μηχανικά	25.800€
FCT 26 2 άξονες	21 κυβικά μετρ.	1,85 μέτρα	11.5/80-15 PR10	μηχανικά	28.650€

Η στάνταρ έκδοση περιέχει...

Ισοροπιστή τροχών
Μηχανική έκδοση
Μηχανικός έλεγχος



...μπορούν να προστεθούν

τιμή

Υδραυλικά φρένα	1.200
Ηλεκτρικός έλεγχος με 4 εντολές	1.800
Σύστημα καλωδίων για τον ηλεκτρ.έλεγχο	500
Μακρύς ομοκίνητος άξονας	200
Υδραυλικό άνοιγμα	930
Υδραυλικός ιμάντας εκφόρτωσης	1.500

Τύπος	χωρητικότητα	Πλάτος κοπής	τροχοί	Σύστημα φρένων	Τιμή
FCT20 1 άξονας	14 κυβικά μετρ.	1,85 μέτρα	11.5/80-15 PR10	μηχανικά	21.800€

Η στάνταρ έκδοση περιέχει...

Μηχανική έκδοση
Μηχανικός έλεγχος



...μπορούν να προστεθούν

τιμή

Υδραυλικά φρένα	1.200
Ηλεκτρικός έλεγχος με 4 εντολές	1.800
Σύστημα καλωδίων για τον ηλεκτρ.έλεγχο	500
Μακρύς ομοκίνητος άξονας	470
Υδραυλικός ιμάντας εκφόρτωσης	1.900

Πλατφόρμες φόρτωσης και μεταφοράς χόρτου

Τύπος	Χαρακτηριστικά	Τιμή
SCB 121	Αγροτική πλατφόρμα χωρητικότητας 12 στρόγγυλων δεμάτων χόρτου $\varnothing$ 1.5 μέτρων Τροχοί 13.0/65 R18 16PR Αερόφρενα Ωφέλιμο φορτίο 11 τόννοι Κίνηση με άξονα σε υδραυλική αντλία και χειρισμός από χειριστήριο με καλώδια στην καμπίνα του οδηγού Όλα τα έξτρα (ηλεκτρικά –άξονας –χειριστήριο)	18.800 €

Επιλύει εύκολα όλες τις ανάγκες σχετικά με τη συγκομιδή , τη μεταφορά και την εκφόρτωση των στρόγγυλων δεμάτων. Το σύστημα είναι πλήρως μηχανοποιημένο και επιτρέπει στο χειριστή να πάρει με τα δίκρανα μέχρι



δύο δέματα συγχρόνως, να τα τοποθετήσει στην πλατφόρμα φόρτωσης που με μια μεταφορική αλυσίδα παίρνουν θέση πάνω στην πλατφόρμα και είναι έτοιμα για μεταφορά . Όλες αυτές οι λειτουργίες γίνονται από τον οδηγό του τρακτέρ , από την θέση του οδηγού. Η εκφόρτωση μπορεί να γίνει είτε από το πίσω τμήμα συγκράτησης των δεμάτων , είτε από μπροστά , αν ακολουθηθεί ο τρόπος φόρτωσης αντίστροφα. Τα δίκρανα φόρτωσης είναι ταλαντευόμενου τύπου και με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουν άριστη προσαρμογή κατά την φόρτωση σε οποιαδήποτε μορφολογία εδάφους .

Η οδική ασφάλεια του μεταφερμένου φορτίου εγγυάται από μια συσκευή που σχεδιάζεται συγκεκριμένα για αυτόν το λόγο. Η SILVERCAR πλατφόρμα προσφέρει τρεις διαφορετικές μηχανοποιημένες εκδόσεις με τις χωρητικότητες φορτίων από μεταξύ 8 και 12 δέματα της διαμέτρου μεταξύ 150 και 180 εκατοστών η 14 δέματα 120 εκατοστών, μια συνολική ικανότητα φορτίου από 5 έως 11 τόνους, με μηχανικό είτε πνευματικό φρενάρισμα (κατόπιν παραγγελίας), όλες οι λειτουργίες γίνονται από την καμπίνα του οδηγού χρησιμοποιώντας τα εύκαμπτα καλώδια, είτε χρησιμοποιώντας ηλεκτρική κονσόλα (κατόπιν παραγγελίας)



ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑΜΠΟΥΡΑ & ΣΥΝΘΛΙΨΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΝΘΛΙΨΗ	ΤΑΜΠΟΥΡΑ Αριθ.	ΜΑΧΑΙΡΙΑ Αριθ.	ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
FR/G 315	ΣΥΡΟΜΕΝΟ	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	4	12	3.15 m	1700 kgr	24.800 €
FR/G 260	ΣΥΡΟΜΕΝΟ	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	4	12	2.60 m	1420 kgr	20.100 €

ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- ✓ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΟΜΟΚΙΝΗΤΙΚΟΣ
- ✓ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
- ✓ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΜΕ ΓΚΡΟΥΠ

OPTION



ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΙΜΟΝΙ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΤΡΑΚΤΕΡ

2500 €

ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑΜΠΟΥΡΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΜΠΟΥΡΑ Αριθ.	ΜΑΧΑΙΡΙΑ Αριθ.	ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
FR/G 315	ΣΥΡΟΜΕΝΟ	4	12	3,15 m	1400 kgr	19.980 €
FR/G 260	ΣΥΡΟΜΕΝΟ	4	12	2.60 m	1200 kgr	15.730 €

ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- ✓ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΟΜΟΚΙΝΗΤΙΚΟΣ
- ✓ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ



ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑΜΠΟΥΡΑ & ΣΥΝΘΛΙΨΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΝΘΛΙΨΗ	ΤΑΜΠΟΥΡΑ Αριθ.	ΜΑΧΑΙΡΙΑ Αριθ.	ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
FR/G 315	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	4	12	3,15 m	1300 kgr	19.850 €
FR/G 260	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	4	12	2.60 m	900 kgr	14.600 €
FR/G 210	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	4	12	2.10 m	800 kgr	11.300 €

Κίνηση με pto 1000 στροφών

ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- ✓ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
- ✓ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΜΕ ΓΚΡΟΥΠ

ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑΜΠΟΥΡΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΜΠΟΥΡΑ Αριθ.	ΜΑΧΑΙΡΙΑ Αριθ.	ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
FR/G 320	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ	4	12	3,15 m	900 kgr	13.900 €
FR/G 260	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ	4	12	2.60 m	700 kgr	9.800 €
FR/G 210	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ	4	12	2.10 m	620 kgr	7.300 €

Κίνηση με pto 1000 στροφών

ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- ✓ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ



ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑΜΠΟΥΡΑ & ΣΥΝΘΛΙΨΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΝΘΛΙΨΗ	ΤΑΜΠΟΥΡΑ Αριθ.	ΜΑΧΑΙΡΙΑ Αριθ.	ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
FR/G 210	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	4	12	2,10 m	900 kgr	11.700 €
FR/G 190	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	2	8	1,85 m	680 kgr	8.500 €
FR/G 170	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	2	8	1,65 m	610 kgr	

Κίνηση pto 540 στροφών

ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- ✓ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
- ✓ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
- ✓ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΜΕ ΓΚΡΟΥΠ

ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑΜΠΟΥΡΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΜΠΟΥΡΑ Αριθ.	ΜΑΧΑΙΡΙΑ Αριθ.	ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
FR/G 210	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ	4	12	2,10 m	700 kgr	6.400 €
FR/G 190	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ	2	8	1,85 m	520 kgr	5.000 €
FR/G 170	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ	2	8	1,65 m	460 kgr	4.300 €

Κίνηση pto 540 στροφών

ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- ✓ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
- ✓ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ



ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΣΚΟΥΣ & ΣΥΝΘΛΙΨΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΝΘΛΙΨΗ	ΔΙΣΚΟΙ Αριθ.	ΜΑΧΑΙΡΙΑ Αριθ.	ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
FR/D 320	ΣΥΡΟΜΕΝΟ	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	8	16	3,20 m	1680 kgr	23.300 €
FR/D 285	ΣΥΡΟΜΕΝΟ	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	7	14	2.85 m	1550 kgr	21.070 €
FR/D 245	ΣΥΡΟΜΕΝΟ	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	6	12	2.45 m	1380 kgr	18.800 €

Κίνηση με pto 540 στροφών

ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- ✓ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ
- ✓ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
- ✓ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΜΕ ΓΚΡΟΥΠ

OPTION



ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΙΜΟΝΙ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΤΡΑΚΤΕΡ

2500 €

ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΣΚΟΥΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΣΚΟΙ Αριθ.	ΜΑΧΑΙΡΙΑ Αριθ.	ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
FR/D 320	ΣΥΡΟΜΕΝΟ	8	16	3,20 m	1500 kgr	19.700 €
FR/D 285	ΣΥΡΟΜΕΝΟ	7	14	2.85 m	1300 kgr	17.600 €
FR/D 245	ΣΥΡΟΜΕΝΟ	6	12	2.45 m	1180 kgr	15.400 €

Κίνηση με pto 540 στροφών

ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- ✓ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ
- ✓ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ



ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΣΚΟΥΣ & ΣΥΝΘΛΙΨΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΝΘΛΙΨΗ	ΔΙΣΚΟΙ Αριθ.	ΜΑΧΑΙΡΙΑ Αριθ.	ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
FR/D 320	ΣΥΡΟΜΕΝΟ	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	8	16	3,20 m	1250 kgr	19.350 €
FR/D 285	ΣΥΡΟΜΕΝΟ	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	7	14	2.85 m	1050 kgr	16.200 €
FR/D 245	ΣΥΡΟΜΕΝΟ	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	6	12	2.45 m	890 kgr	13.300 €

Κίνηση με pto 1000 στροφών

ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- ✓ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
- ✓ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΜΕ ΓΚΡΟΥΠ

ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΣΚΟΥΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΣΚΟΙ Αριθ.	ΜΑΧΑΙΡΙΑ Αριθ.	ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
FR/D 320	ΣΥΡΟΜΕΝΟ	8	16	3,20 m	930 kgr	12.200 €
FR/D 285	ΣΥΡΟΜΕΝΟ	7	14	2.85 m	850 kgr	11.180 €
FR/D 245	ΣΥΡΟΜΕΝΟ	6	12	2.45 m	700 kgr	9.300 €

Κίνηση με pto 1000 στροφών

ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- ✓ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ



ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΣΚΟΥΣ & ΣΥΝΘΛΙΨΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΝΘΛΙΨΗ	ΔΙΣΚΟΙ Αριθ.	ΜΑΧΑΙΡΙΑ Αριθ.	ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
FR/D 285	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ	ΜΑΧΑΙΡΙΑ	7	14	2,85 m	930 kgr	13.300 €
FR/D 245	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	6	12	2,45 m	820 kgr	13.100 €
FR/D 210	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	5	10	2,10 m	850 kgr	10.500 €

Κίνηση με πτο 540 στροφών

ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- ✓ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
- ✓ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
- ✓ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΜΕ ΓΚΡΟΥΠ

ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΣΚΟΥΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΣΚΟΙ Αριθ.	ΜΑΧΑΙΡΙΑ Αριθ.	ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
FR/D 320	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ	8	16	3,20 m	890 kgr	12.030 €
FR/D 285	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ	7	14	2,85 m	720 kgr	9.580 €
FR/D 245	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ	6	12	2,45 m	640 kgr	8.050 €
FR/D 210	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ	5	10	2,10 m	570 kgr	7.050 €

Κίνηση με πτο 540 στροφών

ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- ✓ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
- ✓ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ



ΠΑΛΕΥΡΙΚΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΣΚΟΥΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΣΚΟΙ Αριθ.	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ Αριθ.	ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
P-FR/D 320	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ	8	16	3,20 m	650 kgr	9.200 €
P-FR/D 285	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ	7	14	2,85 m	560 kgr	7.350 €
P-FR/D 245	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ	6	12	2,45 m	500 kgr	6.350 €
P-FR/D 210	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ	5	10	2,10 m	410 kgr	5.160 €
FR/D 210	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ	5	10	2,10 m	390 kgr	4.650 €
FR/D 165	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ	4	8	1.65 m	340 kgr	4.050 €

ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Κίνηση με πτο 540 στροφών

- ✓ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ
- ✓ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ



ΠΑΛΕΥΡΙΚΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΣΚΟΥΣ SUPER PROFESSIONAL

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΣΚΟΙ Αριθ.	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ Αριθ.	ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
SP-FR/D 320	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ	8	16	3,20 m	680 kgr	
SP-FR/D 285	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ	7	14	2,85 m	600 kgr	
SP-FR/D 245	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ	6	12	2,45 m	520 kgr	
SP-FR/D 210	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ	5	10	2,10 m	460 kgr	

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΔΙΣΚΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΧΩΡΙΣ ΙΜΑΝΤΕΣ

Κίνηση με πτο 540 στροφών

ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- ✓ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ
- ✓ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ



ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΠΛΩΜΑΤΟΣ ΧΟΡΤΟΥ GTS

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΡΟΤΟΡΕΣ	ΕΛΑΤΗΡΙΑ	ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΒΑΡΟΣ Kgrs	ΤΙΜΗ
GTS 520	4	24	5.20	500	5.260 €
GTS 420	4	20	4.20	420	4.420 €
GTS 280	2	12	4.00	185	1.730 €

Κίνηση με pto 540 στροφών

ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- ✓ ΑΞΟΝΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ
- ✓ ΑΡΘΡΩΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 420/520
- ✓ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΕΥΡΙΚΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 420/520
- ✓ ΤΡΟΧΟΙ 15*6.00-6 ΓΙΑ ΤΑ 420/520
- ✓ ΤΡΟΧΟΙ 3.50*6 ΓΙΑ ΤΟ 280

ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- ✓ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΑ 420/520 480,00€
- ✓ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ 240,00€
- ✓ ΤΡΟΧΟΙ 15*6.00-6 ΓΙΑ ΤΟ 280
- ✓ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ
- ✓ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 420/520



ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΠΛΩΜΑΤΟΣ ΧΟΡΤΟΥ GS PROFESSIONAL

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΡΟΤΟΡΕΣ	ΕΛΑΤΗΡΙΑ	ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΒΑΡΟΣ Kgrs	ΤΙΜΗ
GS 800	6	36	8.00	950	11.050 €
GS 730	6	36	7.30	870	10.150 €
GS 650	6	36	6.50	820	8.990 €
GS 550	4	24	5.50	600	6.300 €
GS 520	4	24	5.00	570	5.990 €

ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Κίνηση με pto 540 στροφών

- ✓ ΑΞΟΝΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ
- ✓ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
- ✓ ΜΠΑΡΑ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ
- ✓ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ
- ✓ ΑΡΘΡΩΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ



ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΠΛΩΜΑΤΟΣ ΧΟΡΤΟΥ GS

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΡΟΤΟΡΕΣ	ΕΛΑΤΗΡΙΑ	ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΒΑΡΟΣ Kgrs	ΤΙΜΗ
GS 520	4	24	5.00	500	5.290 €
GS 400	4	20	4.00	360	3.930 €
GS 370	4	16	3.70	335	3.520 €
GS 250	2	10	2.50	155	1.750 €

Κίνηση με pto 540 στροφών

ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- ✓ ΑΞΟΝΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ
- ✓ ΑΡΘΡΩΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 370/420/450/520
- ✓ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΕΥΡΙΚΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 370/420/450/520
- ✓ ΤΡΟΧΟΙ 15*6.00-6 ΓΙΑ ΤΑ 400/370/300/250

ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- ✓ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΑ 370/420/450/520
- ✓ ΜΠΑΡΑ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ
- ✓ ΤΡΟΧΟΙ 15*6.00-6 ΓΙΑ ΤΟ 400/370/300/250
- ✓ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ
- ✓ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

TRIPLEX

1. Σκαλιστήρι μεταξύ των σειρών



τύπος	Πλάτος εργασίας	Βάθος εργασίας	Ταχύτητα εργασίας	βάρος	τιμή
TRIPLEX	45-35cm	0-10cm	0-6 km/h	630 Kgr	11.500,00
Σκαλιστήρι	26cm	0-10cm	0-6 km/h	150 Kgr	7.500,00

Κίνηση με p.t.o 540στροφών ισχύς τρακτέρ 60 ίπποι

Το σκαλιστήρι μπορεί να συνδεθεί πλευρικά η πίσω από το τρακτέρ



η εικόνα είναι ενδεικτική

Ράμπα ψεκαστικών με τουρμπίνα αέρα, κίνηση με 7 υδραυλικές μπουκάλες

Air12	Ράμπα 12 μέτρων με ζυγαριά μονά μπεκ teejet υδραυλική ανύψωση , άνοιγμα ,κλείσιμο, πλάγια θέση και ψείκτη λαδιού γαλβανισμένη .Μάνικα αέρα Airsay 620	11.800
--------------	---	--------

Ράμπα ψεκαστικών γαλβανιζέ , κίνηση με 7 υδραυλικές μπουκάλες

η εικόνα είναι ενδεικτική - Ιταλικής κατασκευής



Μπάρα MP Plus για την ελιά

Η μπάρα mp plus προσφέρει στον παραγωγό ένα καινούργιο τρόπο να ψεκάζει ανάμεσα στα δέντρα ελιάς τα ζιζάνια με γλιφοσέϊτ (Roundup κλπ) εύκολα και γρήγορα. Δεν έχει σχέση με τις παραδοσιακές μπάρες ψεκασμού . Αποτελείται από δύο ειδικά μπέκ που ψεκάζουν πέντε μέτρα το καθένα και από το ύψος που τοποθετούνται και προς τα κάτω με ομοιόμορφη κατανομή του ψεκαστικού διαλύματος . Ακόμη ένα κεντρικό


μπέκ μπορεί να ψεκάζει κάτω από το τρακτέρ (προαιρετικά). Η μπάρα είναι ελαφριά , γαλβανισμένη , τα άκρα που στηρίζουν τα μπέκ είναι πτυσσόμενα και ρυθμίζονται καθ' ύψος . Η πίεση λειτουργίας της μπάρας είναι 2,5 μέχρι 3,5 bar.

Κάλυψη από 10 έως
14 μέτρα ανάλογα με
το μοντέλο το ύψος και
την πίεση




Τύπος	τιμή
2XT με δύο πλαϊνά μπέκ, κάλυψη 10 μέτρα	320,00 €
MP PLUS με δύο πλαϊνά μπέκ και ένα κεντρικό κάλυψη 12 μέτρα	440,00 €

LITOS μπάρα με σταλάκτες για δέντρα και αμπέλια



Η μπάρα Litos Δεν επηρεάζεται καθόλου από τον αέρα και μπορεί να λειτουργήσει ανάμεσα σε αμπέλια , δέντρα σε παλμέτα και φυτώρια δέντρων. Ψεκάζει διάλυμα γλιφοσέϊτ με νερό στην αναλογία που αναγράφεται στη συσκευασία του φαρμάκου. Λειτουργεί με χαμηλή πίεση (0,1 μέχρι 0,3 bar στην άκρη του μπέκ) δεν δημιουργεί νέφος αλλά ρίχνει πυκνές και βαριές σταγόνες που δεν παρασύρονται από τον αέρα . Μπορεί να βρέξει όλο το χωράφι η 10 μέχρι 80 εκατοστά

ανάμεσα στους κορμούς . Είναι γαλβανισμένη και πτυσσόμενη . Προσαρμόζεται μπροστά η και πίσω από το τρακτέρ , παρακάμπτεται τους κορμούς και δίνει άριστα αποτελέσματα.



Τύπος

τιμή

κωδικός

Litos 2540 PC

1.045.00 €

Από 2,5 μέχρι 4 μέτρα πλάτος εργασίας και ψεκάζει ΟΛΟ ΤΟ ΧΩΡΑΦΙ η από 10 μέχρι 80 εκατοστά από κάθε πλευρά ανάμεσα στους κορμούς



ΠΛΥΣΤΙΚΑ COMET

PTO 6036 TWN	Πλυστικό μηχάνημα με κίνηση από παρτικόφ (1000 στροφές) , 200 bar πίεση , 1400 λίτρα νερό την ώρα ,κιτ στήριξης, πιστόλα με διπλή κάνη , φίλτρο νερού, βαλβίδα ρύθμισης πίεσης	1.030,00
--------------------	--	----------

FDX 12/170 HONDA 5,5	Πλυστικό μηχάνημα κρύου νερού 170 bar 720 λίτρα την ώρα κίνηση με τετράχρονο Honda 5.5 Hp με πιστόλα και προσαρμοσμένο καρότσι μεταφοράς , αναρρόφηση απορρυπαντικού	826,00
FDX 11/150 HONDA 5	Πλυστικό μηχάνημα κρύου νερού 150 bar 660 λίτρα την ώρα κίνηση με τετράχρονο Honda 5 Hp με πιστόλα και προσαρμοσμένο καρότσι μεταφοράς , αναρρόφηση απορρυπαντικού	690,00



Τα πλυστικά COMET είναι Ιταλικής κατασκευής ,εκτός του κινητήρα Honda
Όλα τα πλυστικά συνοδεύονται από λάστιχο και πιστόλα

ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΠΡΕΣΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ

LERDA

Italia



ΤΥΠΟΣ	T50	T60	T100	T110	T125	T135	T150
Μήκος	240	290	320	320	375	390	400
Πλάτος	145	160	192	205	234	238	238
Πικάπ	80	114	120	134	150	150	150
Τροχοί	5.5.0.16	5.5.0.16	10.0/75-15	10.0/75-15	10.0/75-15	11.5/80-15	11.5/75-15
Βάρος	520	880	1270	1360	1630	1950	2170
Μπάλα	45*70	60*80	95*100	110*100	122*120	122*135	122*145
Ιπποδύναμη	10/15	25/35	35/45	35/45	45/50	55/65	60/70
Τύλιγμα με σκοινί	9.800€	8.855€	11.900€	12.600€			
Τύλιγμα με δίχτυ	11.100€	10.155€	13.200€	13.900€	15.870€	18.630€	20.200€

EXTRA

Ρόδα πικάπ	550€
Φρένα υδραυλικά	540€
Τύλιγμα με δίχτυ	1.300€

