

2021

Τιμοκατάλογος



GENER AG

Αφои Ζαφειριάδη ΟΕ

τηλ. 2321032500

ΧΟΡΤΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ GENER ΜΟΝΟΣ

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑ
G3008	Πλάτος εργασίας 3,00m – μπράτσα 8 – ανάρτηση – 2 τροχοί	2250
G3309	Πλάτος εργασίας 3,30m – μπράτσα 9 – ανάρτηση – 2 τροχοί	2480



ΧΟΡΤΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ GENER ΔΙΠΛΟΣ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟΣ

G6318	ΟΠΙΣΘΙΟΣ . Πλάτος εργασίας 5,60 έως 6,30m μπράτσα 9+9 υδραυλική ανάρτηση, υδραυλική μεταβολή πλάτους – 8 τροχοί. Γκρουπ πλευρικά CMR , γκρουπ κεντρικό 1:1 CMR . Άξονες 27*75.	10800
G6318F	ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ. Πλάτος εργασίας 5,60 έως 6,30m μπράτσα 9+9 υδραυλική ανάρτηση, υδραυλική μεταβολή πλάτους – 8 τροχοί. Γκρουπ πλευρικά CMR , γκρουπ κεντρικό 1:2 CMR . Άξονες 27*75.	11600

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΧΟΡΤΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΠΟΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE



G6318S	Πλάτος εργασίας 5,60 έως 6,30m μπράτσα 9+9 υδραυλική ανάρτηση, υδραυλική μεταβολή πλάτους – 8+2 τροχοί. Γκρουπ πλευρικά Comer, γκρουπ κεντρικό 1:1 Comer. Άξονες 27*75.	12900
G6322S	Πλάτος εργασίας 6.40 έως 7.10m μπράτσα 11+11 υδραυλική ανάρτηση, υδραυλική μεταβολή πλάτους – 8+2 τροχοί. Γκρουπ πλευρικά Comer, γκρουπ κεντρικό 1:2 Comer. Άξονες 27*75.	13800

1. ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΙ
2. ΟΜΟΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ
3. ΕΛΞΗ ΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΟΦΗΣ 80⁰



ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΧΟΡΤΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΠΟΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE

Δίχτυ Χορτοδεσίας



Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
GS200023	Δίχτυ Starnet-Novatex 2000*123	118.00
GW260025	Δίχτυ Westfalia-Novatex 2600*125	155.00
GW300025	Δίχτυ Westfalia-Novatex 3000*125	178.00
GR300030	Δίχτυ Record-Novatex 3000*130	189.00

Σπάγκος Χορτοδεσίας



Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
G35010G1	Σπάγκος 350 μαύρος 10 kg ζεύγος	24.50
G35010G2	Σπάγκος 350 μπλε 10 kg ζεύγος	24.50
G35010F1	Σπάγκος Farmer 350 μαύρος 10 kg ζεύγος	24.90
G35010F2	Σπάγκος Farmer 350 μπλε 10 kg ζεύγος	24.90

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
G130BS	Σπάγκος BIG SQUARE μπεζ no130 Βάρος 18kg ζεύγος	44.80
G150BS	Σπάγκος BIG SQUARE μπεζ no150 Βάρος 18kg ζεύγος	44.80



Φιλμ Τυλίγματος

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή
T150075W	Φιλμ 1500m x 0.75m x 0.025mm Trioplast-Σουηδίας	96.40
T180050W	Φιλμ 1800m x 0.50m x 0.025mm Trioplast-Σουηδίας	80.60

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ

ΤΥΠΟΣ ΦΥΛΛΟΥ		ΠΑΧΟΣ (μm)	ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ/m ²
ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ			
EVO 7507 AC - 180		180	1,079
TUV 3965 - 180		180	1,021
TUV 3942 - 180		180	0,960
TUV 3911 - 180		180	0,996
TUV 3742 - 150		150	0,735
TUV 3242 - 150		150	0,634
UV 2903 - 180		180	0,826
UV 2700 - 160		160	0,665
UV 2251 - 125		125	0,413
UV 2150 - 150		150	0,405
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ			
PA 1455 ORGASUN - 32		32	0,155
UV 2252 AD - 32		32	0,110
ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΛΥΨΗ - ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ - ΘΕΡΜΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ			
PE 1030 - 20		20	0,056
PE 1030 - 30		30	0,085
PE 1071 ΑΣΗΜΙ - 20		20	0,066
ΘΕΡΜΙΚΟ 4209 AF - 40		40	0,158
ΘΕΡΜΙΚΟ 4021 - 50		50	0,155
ΘΕΡΜΙΚΟ ΑΣΗΜΙ 4072 - 40		40	0,138
ΚΑΦΕ 4471 - 20		20	0,064
ΜΑΥΡΟ 6010 - 80		80	0,246
ΜΑΥΡΟ 6020 - 20		20	0,057
ΕΝΣΙΡΩΣΗ			
ΑΣΠΡΟ/ΜΑΥΡΟ 5010 - 200		200	0,788
ΑΣΠΡΟ/ΜΑΥΡΟ 5021 - 125		125	0,386
ΑΣΠΡΟ/ΜΑΥΡΟ 5025 - 150		150	0,383
COMBI SILO ΑΣΠΡΟ/ΜΑΥΡΟ 5029/1230 - 115/35		150	0,484
PE 1230 - 35		35	0,100
ΚΟΙΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ			
PE 1010 - 50		50	0,127
PE 1010 - 75		75	0,191
PE 1010 - 150		150	0,382
PE 1010 - 200		200	0,510
PE 1011 - 150		150	0,371
PE 1011 - 200		200	0,495
PE 1062 - 150		150	0.371

Μετρητής υγρασίας και θερμοκρασίας χόρτου

τιμή 349 €

Ιδανικός για μέτρηση ξερού χόρτου και εσιρώματος
Φως οθόνης
Πολλαπλές μετρήσεις
Μέσος όρος μετρήσεων
Κλίμακα 8,5-60% υγρασία
Προϊόν Δανίας



Μετρητής Υγρασίας και Θερμοκρασίας σπόρων FARMPOINT

Μετράει 17 είδη σπόρων
ελληνικό μενού
Προϊόν Δανίας

τιμή 380.00 €



Μετρητής Υγρασίας και Θερμοκρασίας σπόρων με σύνθλιψη FARMPRO

Μετράει 17 είδη σπόρων
ελληνικό μενού
Προϊόν Δανίας

τιμή 430.00 €

Τυλιχτικά για στρόγγυλες μπάλες **Enria**

Τυλιχτικό συρόμενο EF/5

Με ένα βραχίονα 13.900€

1. Αυτόματη φόρτωση μπάλας από μπροστά και εκφόρτωση πίσω
2. Υδραυλικό κόψιμο φιλμ.
3. Υδραυλικό άνοιγμα τιμονιού
4. Ρύθμιση έντασης τεντώματος φιλμ
5. 3^η ρόδα για όρθια θέση της μπάλας στο ξεφόρτωμα
6. υδραυλικά χειριστήρια
7. κομπιούτερ ρύθμισης στροφών και ηχητική ειδοποίηση
8. Δέχεται 500mm και 750mm φιλμ
9. Για μπάλα από 120-150 εκ.



Τυλιχτικό στα μπράτσα SOSPESO

Με ένα βραχίονα 13.000 €

Με δυο βραχίονες 14.800 €



ΕΞΤΡΑ
Κοντρόλ
αυτόματου
ελέγχου
τιμή 1.200 €



Τυλιχτικό σταθερό PORTATO

Τιμή 9.200 €

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ

- ✓ ΚΟΠΗΣ
 - ✓ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
 - ✓ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ
- ΦΡΕΣΚΟΥ ΧΟΡΤΟΥ



Τύπος	χωρητικότητα	Πλάτος κοπής	τροχοί	Σύστημα φρένων	Τιμή
FCT 28 με ιμάντα	21 κυβικά μετρ.	1,85 μέτρα	11.5/80-15 PR10	Υδραυλ.η αεροφρ	33.900€

Η στάνταρ έκδοση περιέχει...

...μπορούν να προστεθούν

τιμή

2 άξονες

Πλευρικός Ιμάντας ξεφορτώματος
Υδραυλική έκδοση (αντλία λαδιού κλπ)
Μηχανικός έλεγχος

Ηλεκτρικός έλεγχος με 4+1 εντολές	1.800
Σύστημα καλωδίων για τον ηλεκτρ.έλεγκο	500
Μακρύς ομοκίνητος άξονας	470
Τροχοί 19,045*17 R10	330

Τύπος	χωρητικότητα	Πλάτος κοπής	τροχοί	Σύστημα φρένων	Τιμή
FCT23 2άξονες	19 κυβικά μετρ.	1,85 μέτρα	11.5/80-15 PR10	μηχανικά	25.800€
FCT 26 2 άξονες	21 κυβικά μετρ.	1,85 μέτρα	11.5/80-15 PR10	μηχανικά	28.650€

Η στάνταρ έκδοση περιέχει...

Ισοροπιστή τροχών
Μηχανική έκδοση
Μηχανικός έλεγχος



...μπορούν να προστεθούν

τιμή

Υδραυλικά φρένα	1.200
Ηλεκτρικός έλεγχος με 4 εντολές	1.800
Σύστημα καλωδίων για τον ηλεκτρ.έλεγκο	500
Μακρύς ομοκίνητος άξονας	200
Υδραυλικό άνοιγμα	930
Υδραυλικός ιμάντας εκφόρτωσης	1.500

Τύπος	χωρητικότητα	Πλάτος κοπής	τροχοί	Σύστημα φρένων	Τιμή
FCT20 1 άξονας	14 κυβικά μετρ.	1,85 μέτρα	11.5/80-15 PR10	μηχανικά	21.800€

Η στάνταρ έκδοση περιέχει...

Μηχανική έκδοση
Μηχανικός έλεγχος



...μπορούν να προστεθούν

τιμή

Υδραυλικά φρένα	1.200
Ηλεκτρικός έλεγχος με 4 εντολές	1.800
Σύστημα καλωδίων για τον ηλεκτρ.έλεγκο	500
Μακρύς ομοκίνητος άξονας	470
Υδραυλικός ιμάντας εκφόρτωσης	1.900

Πλατφόρμες φόρτωσης και μεταφοράς χόρτου

Τύπος	Χαρακτηριστικά	Τιμή
SCB 121	Αγροτική πλατφόρμα χωρητικότητας 12 στρόγγυλων δεμάτων χόρτου $\varnothing$ 1.5 μέτρων Τροχοί 13.0/65 R18 16PR Αερόφρενα Ωφέλιμο φορτίο 11 τόννοι Κίνηση με άξονα σε υδραυλική αντλία και χειρισμός από χειριστήριο με καλώδια στην καμπίνα του οδηγού Όλα τα έξτρα (ηλεκτρικά –άξονας –χειριστήριο)	18.800 €

Επιλύει εύκολα όλες τις ανάγκες σχετικά με τη συγκομιδή , τη μεταφορά και την εκφόρτωση των στρόγγυλων δεμάτων. Το σύστημα είναι πλήρως μηχανοποιημένο και επιτρέπει στο χειριστή να πάρει με τα δίκρανα μέχρι



δύο δέματα συγχρόνως, να τα τοποθετήσει στην πλατφόρμα φόρτωσης που με μια μεταφορική αλυσίδα παίρνουν θέση πάνω στην πλατφόρμα και είναι έτοιμα για μεταφορά . Όλες αυτές οι λειτουργίες γίνονται από τον οδηγό του τρακτέρ , από την θέση του οδηγού. Η εκφόρτωση μπορεί να γίνει είτε από το πίσω τμήμα συγκράτησης των δεμάτων , είτε από μπροστά , αν ακολουθηθεί ο τρόπος φόρτωσης αντίστροφα. Τα δίκρανα φόρτωσης είναι ταλαντευόμενου τύπου και με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουν άριστη προσαρμογή κατά την φόρτωση σε οποιαδήποτε μορφολογία εδάφους .

Η οδική ασφάλεια του μεταφερμένου φορτίου εγγυάται από μια συσκευή που σχεδιάζεται συγκεκριμένα για αυτόν το λόγο. Η SILVERCAR πλατφόρμα προσφέρει τρεις διαφορετικές μηχανοποιημένες εκδόσεις με τις χωρητικότητες φορτίων από μεταξύ 8 και 12 δέματα της διαμέτρου μεταξύ 150 και 180 εκατοστών η 14 δέματα 120 εκατοστών, μια συνολική ικανότητα φορτίου από 5 έως 11 τόνους, με μηχανικό είτε πνευματικό φρενάρισμα (κατόπιν παραγγελίας), όλες οι λειτουργίες γίνονται από την καμπίνα του οδηγού χρησιμοποιώντας τα εύκαμπτα καλώδια, είτε χρησιμοποιώντας ηλεκτρική κονσόλα (κατόπιν παραγγελίας)



ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑΜΠΟΥΡΑ & ΣΥΝΘΛΙΨΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΝΘΛΙΨΗ	ΤΑΜΠΟΥΡΑ Αριθ.	ΜΑΧΑΙΡΙΑ Αριθ.	ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
FR/G 315	ΣΥΡΟΜΕΝΟ	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	4	12	3.15 m	1700 kgr	24.800 €
FR/G 260	ΣΥΡΟΜΕΝΟ	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	4	12	2.60 m	1420 kgr	20.100 €

ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- ✓ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΟΜΟΚΙΝΗΤΙΚΟΣ
- ✓ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
- ✓ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΜΕ ΓΚΡΟΥΠ

ΟΡΤΙΟΝ



ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΙΜΟΝΙ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΤΡΑΚΤΕΡ

2500 €

ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑΜΠΟΥΡΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΜΠΟΥΡΑ Αριθ.	ΜΑΧΑΙΡΙΑ Αριθ.	ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
FR/G 315	ΣΥΡΟΜΕΝΟ	4	12	3,15 m	1400 kgr	19.980 €
FR/G 260	ΣΥΡΟΜΕΝΟ	4	12	2.60 m	1200 kgr	15.730 €

ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- ✓ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΟΜΟΚΙΝΗΤΙΚΟΣ
- ✓ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ



ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑΜΠΟΥΡΑ & ΣΥΝΘΛΙΨΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΝΘΛΙΨΗ	ΤΑΜΠΟΥΡΑ Αριθ.	ΜΑΧΑΙΡΙΑ Αριθ.	ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
FR/G 315	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	4	12	3,15 m	1300 kgr	19.850 €
FR/G 260	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	4	12	2.60 m	900 kgr	14.600 €
FR/G 210	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	4	12	2.10 m	800 kgr	11.300 €

Κίνηση με πτο 1000 στροφών

ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- ✓ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
- ✓ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΜΕ ΓΚΡΟΥΠ

ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑΜΠΟΥΡΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΜΠΟΥΡΑ Αριθ.	ΜΑΧΑΙΡΙΑ Αριθ.	ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
FR/G 320	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ	4	12	3,15 m	900 kgr	13.900 €
FR/G 260	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ	4	12	2.60 m	700 kgr	9.800 €
FR/G 210	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ	4	12	2.10 m	620 kgr	7.300 €

Κίνηση με πτο 1000 στροφών

ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- ✓ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ



ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑΜΠΟΥΡΑ & ΣΥΝΘΛΙΨΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΝΘΛΙΨΗ	ΤΑΜΠΟΥΡΑ Αριθ.	ΜΑΧΑΙΡΙΑ Αριθ.	ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
FR/G 210	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	4	12	2,10 m	900 kgr	11.700 €
FR/G 190	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	2	8	1,85 m	680 kgr	8.500 €
FR/G 170	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	2	8	1,65 m	610 kgr	

Κίνηση pto 540 στροφών

ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- ✓ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
- ✓ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
- ✓ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΜΕ ΓΚΡΟΥΠ

ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑΜΠΟΥΡΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΥΠΟΣ	ΤΑΜΠΟΥΡΑ Αριθ.	ΜΑΧΑΙΡΙΑ Αριθ.	ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
FR/G 210	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ	4	12	2,10 m	700 kgr	6.400 €
FR/G 190	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ	2	8	1,85 m	520 kgr	5.000 €
FR/G 170	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ	2	8	1,65 m	460 kgr	4.300 €

Κίνηση pto 540 στροφών

ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- ✓ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
- ✓ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ



ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΣΚΟΥΣ & ΣΥΝΘΛΙΨΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΝΘΛΙΨΗ	ΔΙΣΚΟΙ Αριθ.	ΜΑΧΑΙΡΙΑ Αριθ.	ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
FR/D 320	ΣΥΡΟΜΕΝΟ	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	8	16	3,20 m	1680 kgr	23.300 €
FR/D 285	ΣΥΡΟΜΕΝΟ	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	7	14	2.85 m	1550 kgr	21.070 €
FR/D 245	ΣΥΡΟΜΕΝΟ	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	6	12	2.45 m	1380 kgr	18.800 €

Κίνηση με pto 540 στροφών

ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- ✓ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ
- ✓ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
- ✓ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΜΕ ΓΚΡΟΥΠ

OPTION



ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΙΜΟΝΙ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΤΡΑΚΤΕΡ

2500 €

ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΣΚΟΥΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΣΚΟΙ Αριθ.	ΜΑΧΑΙΡΙΑ Αριθ.	ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
FR/D 320	ΣΥΡΟΜΕΝΟ	8	16	3,20 m	1500 kgr	19.700 €
FR/D 285	ΣΥΡΟΜΕΝΟ	7	14	2.85 m	1300 kgr	17.600 €
FR/D 245	ΣΥΡΟΜΕΝΟ	6	12	2.45 m	1180 kgr	15.400 €

Κίνηση με pto 540 στροφών

ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- ✓ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ



ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΣΚΟΥΣ & ΣΥΝΘΛΙΨΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΝΘΛΙΨΗ	ΔΙΣΚΟΙ Αριθ.	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ Αριθ.	ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
FR/D 320	ΣΥΡΟΜΕΝΟ	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	8	16	3,20 m	1250 kgr	19.350 €
FR/D 285	ΣΥΡΟΜΕΝΟ	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	7	14	2.85 m	1050 kgr	16.200 €
FR/D 245	ΣΥΡΟΜΕΝΟ	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	6	12	2.45 m	890 kgr	13.300 €

Κίνηση με πτο 1000 στροφών

ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- ✓ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
- ✓ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΜΕ ΓΚΡΟΥΠ


ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΣΚΟΥΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΣΚΟΙ Αριθ.	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ Αριθ.	ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
FR/D 320	ΣΥΡΟΜΕΝΟ	8	16	3,20 m	930 kgr	12.200 €
FR/D 285	ΣΥΡΟΜΕΝΟ	7	14	2.85 m	850 kgr	11.180 €
FR/D 245	ΣΥΡΟΜΕΝΟ	6	12	2.45 m	700 kgr	9.300 €

Κίνηση με πτο 1000 στροφών

ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- ✓ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ



ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΣΚΟΥΣ & ΣΥΝΘΛΙΨΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΝΘΛΙΨΗ	ΔΙΣΚΟΙ Αριθ.	ΜΑΧΑΙΡΙΑ Αριθ.	ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
FR/D 285	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ	ΜΑΧΑΙΡΙΑ	7	14	2,85 m	930 kgr	13.300 €
FR/D 245	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	6	12	2,45 m	820 kgr	13.100 €
FR/D 210	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	5	10	2,10 m	850 kgr	10.500 €

Κίνηση με πτο 540 στροφών

ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- ✓ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
- ✓ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
- ✓ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ ΜΕ ΓΚΡΟΥΠ

ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΣΚΟΥΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΣΚΟΙ Αριθ.	ΜΑΧΑΙΡΙΑ Αριθ.	ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
FR/D 320	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ	8	16	3,20 m	890 kgr	12.030 €
FR/D 285	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ	7	14	2,85 m	720 kgr	9.580 €
FR/D 245	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ	6	12	2,45 m	640 kgr	8.050 €
FR/D 210	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ	5	10	2,10 m	570 kgr	7.050 €

Κίνηση με πτο 540 στροφών

ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- ✓ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
- ✓ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ



ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΣΚΟΥΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΣΚΟΙ Αριθ.	ΜΑΧΑΙΡΙΑ Αριθ.	ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
P-FR/D 320	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ	8	16	3,20 m	650 kgr	9.200 €
P-FR/D 285	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ	7	14	2,85 m	560 kgr	7.350 €
P-FR/D 245	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ	6	12	2,45 m	500 kgr	6.350 €
P-FR/D 210	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ	5	10	2,10 m	410 kgr	5.160 €
FR/D 210	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ	5	10	2,10 m	390 kgr	4.650 €
FR/D 165	ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ	4	8	1.65 m	340 kgr	4.050 €

ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- ✓ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ
- ✓ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Κίνηση με pto 540 στροφών



ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΠΛΩΜΑΤΟΣ ΧΟΡΤΟΥ GS

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΡΟΤΟΡΕΣ	ΕΛΑΤΗΡΙΑ	ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΒΑΡΟΣ Kgrs	ΤΙΜΗ
GS 520	4	24	5.00	500	5.290 €
GS 400	4	20	4.00	360	3.930 €
GS 370	4	16	3.70	335	3.520 €
GS 250	2	10	2.50	155	1.750 €

Κίνηση με πτο 540 στροφών

ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- ✓ ΑΞΟΝΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ
- ✓ ΑΡΘΡΩΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 370/420/450/520
- ✓ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΕΥΡΙΚΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 370/420/450/520
- ✓ ΤΡΟΧΟΙ 15*6.00-6 ΓΙΑ ΤΑ 400/370/300/250

ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- ✓ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΑ 370/420/450/520
- ✓ ΜΠΑΡΑ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ
- ✓ ΤΡΟΧΟΙ 15*6.00-6 ΓΙΑ ΤΟ 400/370/300/250
- ✓ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ
- ✓ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

TRIPLEX

1. Σκαλιστήρι μεταξύ των σειρών



τύπος	Πλάτος εργασίας	Βάθος εργασίας	Ταχύτητα εργασίας	βάρος	τιμή
Σκαλιστήρι	26cm	0-10cm	0-6 km/h	150 Kgr	7.500,00

Κίνηση με p.t.o 540στροφών ισχύς τρακτέρ 60 ίπποι

Το σκαλιστήρι μπορεί να συνδεθεί πλευρικά η πίσω από το τρακτέρ

LERDA


Italia



ΤΥΠΟΣ	T50	T60	T100	T110	T125	T135	T150
Μήκος	240	290	320	320	375	390	400
Πλάτος	145	160	192	205	234	238	238
Πικάπ	80	114	120	134	150	150	150
Τροχοί	5.5.0.16	5.5.0.16	10.0/75-15	10.0/75-15	10.0/75-15	11.5/80-15	11.5/75-15
Βάρος	520	880	1270	1360	1630	1950	2170
Μπάλα	45*70	60*80	95*100	110*100	122*120	122*135	122*145
Ιπποδύναμη	10/15	25/35	35/45	35/45	45/50	55/65	60/70
Τύλιγμα με σκοινί	9.800€	8.855€	11.900€	12.600€			
Τύλιγμα με δίχτυ	11.100€	10.155€	13.200€	13.900€	15.870€	18.630€	20.200€

EXTRA

Ρόδα πικάπ	550€
Φρένα υδραυλικά	540€
Τύλιγμα με δίχτυ	1.300€



ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ 1200 ΛΙΤΡΑ



ΔΟΧΕΙΟ 1200+200 Λίτρα

ΡΑΜΠΑ 15 Μέτρα ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

ΜΠΕΚ 3πλά Πνευματικά

ΜΙΞΕΡ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΧΕΙΡΗΣΤΗΡΙΟ 6 ΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΤΛΙΑ 145 ΛΙΤΡΩΝ COMET

ΤΙΜΗ 9.400 €

Υλικά ΙΤΑΛΙΑΣ - Κατασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ 100 ΛΙΤΡΑ

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΗ

ΔΟΧΕΙΟ 100 ΛΙΤΡΑ

ΑΝΤΛΙΑ 12V

ΧΕΙΡΗΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΔΕΥΣΗ

3 ΜΠΕΚ ΑΝΤΙΣΤΑΛΑΚΤΙΚΑ

ΤΙΜΗ 680 €

Κατασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ





Ρίπερ

τύπου ripuntatore
σταβάρια με μήκος 77cm

Τύπος	Πλάτος εργασίας	Σταβάρια	Τιμή
3007	3m	7	2800
2505	2.50m	5	2400

Ρίπερ 25*25


πλάτος εργασίας	ελατήρια 25*25	Τιμή
2,80m	11	1480
3.10m	13	1690
3.50m	15	1930



extra

μπράτσα ρυθμιζόμενα 2ου παρελκόμενου

260€



Καλλιεργητής

Πλάτος εργασίας	6m	6m
Ελατήρια flex	54	54
Στήριξη κυλίνδρων	Ράουλα	Ρουλεμάν
Ανάρτηση κυλίνδρων	Ραντάρ	Υδραυλική
Έδρες	3	3
Τιμή	4800€	5900€

